

Настенная розетка - Размер корпуса 80x70




| Описание изделия                |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| № арт. BALS                     | 4110                        |
| Код EAN                         | 4024941041102               |
| Группа продукции                | Настенная розетка мал.напр. |
| Сила тока                       | 16 A                        |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.                      |
| Расположение фаз                | 3-пол.                      |
| Положение заземляющего контакта | 3 ч                         |
|                                 | 20 – 25 В и 40 – 50 В       |
| Частота                         | 400 Гц                      |
| Степень защиты                  | IP44                        |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | зеленый   |
| Цвет прибора                    | Откидная крышка зеленая RAL6002, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM25 сверху  |
| Высота прибора, мм              | 113mm   |
| Ширина прибора, мм              | 70mm  |
| Глубина прибора, мм             | 79mm  |
| Размер корпуса                  | 80x70 мм (ВxШ)  |
| Материал корпуса                | Полиамид  |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни   |


| прочие технические характеристики |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.2 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |
| Кол-во в упаковке    | 10 ST         |
| Код EAN              | 4024941836494 |
| Длина                | 245 mm        |

| Логистика |           |
|-----------|-----------|
| Ширина    | 177 mm    |
| Высота    | 185 mm    |
| Масса     | 2,133 kg  |
| Объем     | 7 140 ccm |



16 MB 11



| Ampere                     | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl                    | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a                          | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |  |  |
| b                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| c                          | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |  |  |
| d                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| e                          | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h $\varnothing$            | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |  |  |
| i                          | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |
|                            |       |       |       |       |  |  |