

Соединители с заземл. контактом - с крышкой на ленте, бельг./франц. система



Описание изделия	
№ арт. BALS	7416
Код EAN	4024941074162
Группа продукции	Соединитель с заземл.контактом
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	синий

Описание изделия	
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	130mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	75mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система
	Для кабеля с макс. диаметром 14 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение, со знаком молотка
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.16 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941074162

Логистика	
Длина	75 mm
Ширина	66 mm
Высота	130 mm
Масса	0,161 kg
Объем	643,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835824
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,725 kg
Объем	5 737,5 ccm





