

Соединители с заземл. контактом - с откидной крышкой, немецкая система




Описание изделия	
№ арт. BALS	7487
Код EAN	4024941852425
Группа продукции	Соединитель с заземл.контактом
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54
Маркировочный цвет	серый

Описание изделия	
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	123mm
Ширина прибора, мм	52mm
Глубина прибора, мм	64mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.08 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941852425
Длина	64 mm

Логистика	
Ширина	52 mm
Высота	123 mm
Масса	0,081 kg
Объем	409,344 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941323659
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,733 kg
Объем	7 140 ccm



18 MB 120

