


Вилка - 7-пол. MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	21667
Код EAN	4024941216678
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	154mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	87mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.253 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941216678
Длина	87 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	154 mm
Масса	0,254 kg
Объем	1 165,626 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941971379
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,682 kg
Объем	8 750 ccm

 <p>2 MB 102</p>	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
	a Ø	86,0	101,0						
	b	97,0	117,0						
	c	152,0	181,0						
	d	119,0	138,5						
	e Ø	21,0	27,0						
	f	1	2,5						
	Leiter mm ² min	2,5	6						
	Leiter mm ² max								