


Фланцевая вилка - Фланец 100x100, крепление 80x80




Описание изделия	
№ арт. BALS	2872
Код EAN	4024941028721
Группа продукции	Фланцевая вилка TE прямая
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	113.5mm
Ширина прибора, мм	113.5mm
Глубина прибора, мм	114mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	80mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	80mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Буртик по центру фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.59 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941028721
Длина	114 mm
Ширина	113,5 mm
Высота	113,5 mm
Масса	0,591 kg
Объем	1 468,577 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941819145
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,156 kg
Объем	13 588,4 ccm



5 MB 134

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	100,0	100,0	100,0				
b	100,0	100,0	100,0				
c	80,0	80,0	80,0				
d	80,0	80,0	80,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	13,0	13,0	13,0				
h	96,0	96,0	96,0				
i	19,0	19,0	19,0				
k ø	93,0	93,0	93,0				