

## Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS                     | 310351   |
| Код EAN                         | 4024941097314                                      |
| Группа продукции                | Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP |
| Сила тока                       | 32 А   |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.   |
| Расположение фаз                | 2 фазы+PE  |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч  |
|                                 | от 200 до 250 В                                    |
| Частота                         | 50 и 60 Гц   |

| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| Степень защиты                  | IP67   |
| Маркировочный цвет              | синий  |
| Цвет прибора                    | Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой  |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 6,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | null   |
| Высота прибора, мм              | 190mm  |
| Ширина прибора, мм              | 94mm   |
| Глубина прибора, мм             | 97mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид   |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни  |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.303 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941097314   |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 97 mm         |
| Ширина            | 94 mm         |
| Высота            | 190 mm        |
| Масса             | 0,304 kg      |
| Объем             | 1 732,42 ccm  |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941940580 |
| Длина             | 325 mm        |
| Ширина            | 217 mm        |
| Высота            | 210 mm        |
| Масса             | 3,236 kg      |
| Объем             | 13 588,4 ccm  |



3 MB 81

| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a ø                        | 70,5  | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 |
| b                          | 154,0 | 155,0 | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| c                          | 77,0  | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 |
| e ø                        | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |