

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - бельг./франц. система, фланец 75x75




| Описание изделия | |
|------------------|--|
| № арт. BALS | 71028 |
| Код EAN | 4024941710282 |
| Группа продукции | Панельная розетка с заземл. контактом, бельг./франц. система |
| Сила тока | 16 А |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| | 250 В |
| Частота | Переменный ток (AC) |
| Степень защиты | IP68 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | серый |
| Цвет прибора | Откидная крышка серая RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | Винт.клемма с головкой |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 75mm |
| Ширина прибора, мм | 75mm |
| Глубина прибора, мм | 78mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 75mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 75mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|---|
| | Подключение выполняется с обратной стороны, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система |
| | со знаком молотка |
| | Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.145 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941710282 |
| Длина | 78 mm |
| Ширина | 75 mm |
| Высота | 75 mm |
| Масса | 0,146 kg |
| Объем | 438,75 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941835671 |
| Длина | 275 mm |
| Ширина | 175 mm |
| Высота | 137 mm |
| Масса | 1,575 kg |
| Объем | 5 737,5 ccm |



18 MB 19